

Einschätzungen zur Giftigkeit auf Grundlage öffentlich zugänglicher Internet-Quellen – Ohne Gewähr

Schmetterlings-Wildbienen-Saum

Deutscher Name	Botanischer Name	Giftigkeit
Gewöhnliche Schafgarbe	Achillea millefolium	Nein
Kleiner ODERmennig	Agrimonia eupatoria	Vermutlich schwach giftig für Menschen, Hunde und Katzen
Wald-Engelwurz	Angelica sylvestris	Giftig (ganze Pflanze, insbesondere Saft); leicht phototoxisch
Gewöhnliche Schwarznessel	Ballota nigra	Vermutlich nicht bis kaum giftig
Echtes Barbarakraut	Barbarea vulgaris	Vermutlich nicht giftig
Heilziest	Betonica officinalis	Kaum giftig; jedoch bei übermäßigem Verzehr Beschwerden möglich
Knäuel-Glockenblume	Campanula glomerata	Nicht abschließend geklärt, jedoch vermutlich nicht bis kaum giftig
Wiesen-Glockenblume	Campanula patula	Nicht abschließend geklärt, jedoch vermutlich nicht bis kaum giftig
Pfirsichblättrige Glockenblume	Campanula persicifolia	Nicht abschließend geklärt, jedoch vermutlich nicht bis kaum giftig
Acker-Glockenblume	Campanula rapunculoides	Nicht abschließend geklärt, jedoch vermutlich nicht bis kaum giftig
Rundblättrige Glockenblume	Campanula rotundifolia	Nicht abschließend geklärt, jedoch vermutlich nicht bis kaum giftig
Nesselblättrige Glockenblume	Campanula trachelium	Nicht abschließend geklärt, jedoch vermutlich nicht bis kaum giftig
Nickende Kratzdistel	Carduus nutans	Nicht bis schwach giftig
Wiesen-Kümmel	Carum carvi	Vermutlich nicht bis kaum giftig; hautreizend
Kornblume	Centaurea cyanus	Nein
Wiesen-Flockenblume	Centaurea jacea	Nein
Skabiosen-Flockenblume	Centaurea scabiosa	Vermutlich nicht
Gewöhnliche Wegwarte	Cichorium intybus	Nein
Gewöhnlicher Wirbeldost	Clinopodium vulgare	Nein
Wilde Möhre	Daucus carota	Nein
Katäusernelke	Dianthus carthusianorum	Vermutlich nicht bis wenig giftig
Wilde Karde	Dipsacus fullonum	Vermutlich nicht giftig; eher nicht essbar, Verwechslungsgefahr

Gewöhnlicher Natternkopf	Echium vulgare	Giftig; die ganze Pflanze, Schwach giftig, cancerogen, auch für Kleintiere giftig
Weißes Labkraut	Galium album	Vermutlich nicht giftig
Echtes Labkraut	Galium verum	Vermutlich nicht giftig
Wiesen-Bärenklau	Heracleum sphondylium	Schwach giftig bis giftig, insbesondere Stängelsaft; auch Früchte und Wurzeln phototoxisch
Echtes Johanniskraut	Hypericum perforatum	Giftig; ganze Pflanze, insbesondere Blüten und Blätter; erhöhte Lichtempfindlichkeit hervorruhend; für Weidetiere giftig
Gewöhnliches Ferkelkraut	Hypochaeris radicata	Für Pferde giftig
Acker-Witwenblume	Knautia arvensis	Vermutlich nicht giftig
Echtes Herzgespann	Leonurus cardiaca	Vermutlich ungiftig, da in Literatur keine Hinweise; jedoch nicht als Futterpflanze verwenden; In größeren Mengen giftig
Wiesen-Margerite	Leucanthemum ircutianum/vulgare	Vermutlich nicht giftig, jedoch Kontaktallergien möglich; phototoxisch
Gewöhnliches Leinkraut	Linaria vulgaris	Bisher in Literatur keine Vergiftungsfälle; keine Futterpflanze; Für Haustiere eventuell leicht giftig
Sumpfschotenklee	Lotus pedunculatus	Leicht giftig für Menschen, Hunde und Katzen
Pechnelke	Lychnis viscaria	Leicht giftig
Spitzblatt-Malve	Malva alcea	Vermutlich ungiftig, da in Literatur keine Hinweise; nicht als Futterpflanze verwenden
Moschus-Malve	Malva moschata	Vermutlich ungiftig, da in Literatur keine Hinweise; nicht als Futterpflanze verwenden
Wilde Malve	Malva sylvestris	Vermutlich ungiftig, da in Literatur keine Hinweise; nicht als Futterpflanze verwenden
Gewöhnlicher Dost	Origanum vulgare	Vermutlich ungiftig, da in Literatur keine Hinweise; nicht als Futterpflanze verwenden; Leicht giftig für Hunde und Katzen
Saatmohn	Papaver dubium	Giftig

Klatschmohn	Papaver rhoeas	Giftig, die ganze Pflanze (Milchsaft)
Gewöhnlicher Pastinak	Pastinaca sativa	Schwach giftig (ganze Pflanze; Verzehr der Wurzel durch Menschen möglich; Bei Pferden photosensibilisierend; giftig für Hunde, Katzen etc.
Gewöhnliches Bitterkraut	Picris hieracioides	Vermutlich nicht giftig
Spitzwegerich	Plantago lanceolata	Schwach giftig; ganze Pflanze
Mittlerer Wegerich	Plantago media	Schwach giftig; ganze Pflanze
Silber-Fingerkraut	Potentilla argentea	Vermutlich nicht giftig
Aufrechtes Fingerkraut	Potentilla recta	Vermutlich nicht giftig
Frühlings-Fingerkraut	Potentilla verna	Vermutlich nicht giftig
Echte Schlüsselblume	Primula veris	Vermutlich leicht giftig; giftig für Nager
Gewöhnliche Braunelle	Prunella vulgaris	Vermutlich nicht, Gerbstoffe enthalten
Gelbe Resede	Reseda lutea	Vermutlich nicht giftig
Färber-Resede	Reseda luteola	Vermutlich schwach giftig
Wiesen-Salbei	Salvia pratensis	Schwach giftig
Kleiner Wiesenknopf	Sanguisorba minor	Nein
Echtes Seifenkraut	Saponaria officinalis	Giftig
Tauben-Skabiose	Scabiosa columbaria	Vermutlich nicht giftig
Herbst-Löwenzahn	Scorzoneroides autumnalis	Nein
Knoten-Braunwurz	Scrophularia nodosa	Leicht giftig für Mensch und Tier; für Rinder und Pferde giftig
Rote Lichtnelke	Silene dioica	Schwach giftig
Weißer Lichtnelke	Silene latifolia ssp. alba	Vermutlich schwach giftig
Gewöhnliches Leimkraut	Silene vulgaris	Vermutlich nicht giftig
Ackersenf	Sinapis arvensis	Vermutlich leicht giftig; für Tiere, wie bspw. Vögel der Katzen etc., giftig
Gewöhnliche Goldrute	Solidago virgaurea	Nein, jedoch Durchfallverursachung möglich; möglicherweise als Kontaktallergen wirkend und Heuschnupfen auslösend
Wald-Ziest	Stachys sylvatica	Nein
Rainfarn	Tanacetum vulgare	Giftig, lokale Reizung, neurotoxisch
Salbei-Gamander	Teucrium scorodonia	Leicht giftig bis giftig
Wiesen-Bocksbart	Tragopogon pratensis	Samen giftig; restliche Pflanze nicht giftig
Feldklee	Trifolium campestre	Bei Weidetieren, insbesondere Pferden, auch Rindern, giftig; kann bei

		Menschen allergische Reaktionen auslösen
Mittlerer Klee	Trifolium medium	Bei Weidetieren, insbesondere Pferden, auch Rindern, giftig; kann bei Menschen allergische Reaktionen auslösen
Großblütige Königskerze	Verbascum densiflorum	Nicht oder (in größeren Mengen verzehrt) schwach giftig; Samen u. a. für Fische giftig
Mehlige Königskerze	Verbascum lychnitis	Schwach giftig für Menschen; giftig für Hunde, Katzen
Schwarze Königskerze	Verbascum nigrum	Schwach giftig
Kleinblütige Königskerze	Verbascum thapsus	Für Katzen, Hunde und Fische giftig
Acker-Veilchen	Viola arvensis	Kann Durchfall fördern, aber in geringen Mengen mittelwertig; (in großen Mengen) leicht giftig

Blumenwiese – für höchste Ansprüche und Artenvielfalt

Deutscher Name	Botanischer Name	Giftigkeit
Gewöhnliche Schafgarbe	Achillea millefolium	Nein
Kleiner Odermennig	Agrimonia eupatoria	Vermutlich schwach giftig für Menschen, Hunde und Katzen
Wiesen-Kerbel	Anthriscus sylvestris	Vermutlich leicht giftig, phototoxisch,
Heilziest	Betonica officinalis	Kaum giftig; jedoch bei übermäßigem Verzehr Beschwerden möglich
Knäuel-Glockenblume	Campanula glomerata	Nicht abschließend geklärt, jedoch vermutlich nicht bis kaum giftig
Wiesen-Glockenblume	Campanula patula	Nicht abschließend geklärt, jedoch vermutlich nicht bis kaum giftig
Rundblättrige Glockenblume	Campanula rotundifolia	Nicht abschließend geklärt, jedoch vermutlich nicht bis kaum giftig
Wiesen-Kümmel	Carum carvi	Vermutlich kaum giftig; hautreizend
Kornblume	Centaurea cyanus	Nein
Wiesen-Flockenblume	Centaurea jacea	Nein
Skabiosen-Flockenblume	Centaurea scabiosa	Vermutlich nicht
Wiesen-Pippau	Crepis biennis	Für Pferde schwach giftig

Wilde Möhre	Daucus carota	Nein
Weißes Labkraut	Galium album	Vermutlich nicht giftig
Echtes Labkraut	Galium verum	Vermutlich nicht giftig
Wiesen-Storchnabel	Geranium pratense	Für Nagetiere, wie Hamster, giftig
Wiesen-Bärenklau	Heracleum sphondylium	Schwach giftig bis giftig, insbesondere Stängelsaft; auch Früchte und Wurzeln phototoxisch
Echtes Johanniskraut	Hypericum perforatum	Giftig; ganze Pflanze, insbesondere Blüten und Blätter; erhöhte Lichtempfindlichkeit hervorruhend; für Weidetiere giftig
Gewöhnliches Ferkelkraut	Hypochaeris radicata	Für Pferde giftig
Berg-Sandglöckchen	Jasione montana	Giftig für Meck, und Haustiere, wie Hunde und Katzen
Acker-Witwenblume	Knautia arvensis	Vermutlich nicht giftig
Wiesen-Platterbse	Lathyrus pratensis	Giftig für Menschen und Weidetiere (Pferde, Rinder)
Rauer Löwenzahn	Leontodon hispidus	Vermutlich nicht giftig
Wiesen-Margerite	Leucanthemum ircutianum/vulgare	Vermutlich nicht giftig, jedoch Kontaktallergien möglich, Phototoxisch
Hornschotenklee	Lotus corniculatus	Leicht giftig; tödlich für Schnecken
Sumpf-Hornklee	Lotus pedunculatus	Leicht giftig für Mensch, Hunde, Katzen
Kuckucks-Lichtnelke	Lychnis flos-cuculi	Schwach giftig für Menschen und Tiere
Rose-Malve	Malva alcea	Vermutlich ungiftig, da in Literatur keine Hinweise; nicht als Futterpflanze verwenden
Moschus-Malve	Malva moschata	Vermutlich ungiftig, da in Literatur keine Hinweise; nicht als Futterpflanze verwenden
Gelbklee	Medicago lupulina	In Ausnahmefällen giftig; Verzehr größerer Mengen bedenklich
Saatmohn	Papaver dubium	Giftig
Klatschmohn	Papaver rhoeas	Giftig, die ganze Pflanze (Milchsaft)
Große Bibernelle	Pimpinella major	Vermutlich nicht; nicht zu große Mengen verzehren

Kleine Bibernelle	Pimpinella saxifraga	Vermutlich nicht
Spitzwegerich	Plantago lanceolata	Schwach giftig; ganze Pflanze
Mittlerer Wegerich	Plantago media	Schwach giftig; ganze Pflanze
Echte Schlüsselblume	Primula veris	Vermutlich leicht giftig; giftig für Nager
Gewöhnliche Braunelle	Prunella vulgaris	Vermutlich nicht, Gerbstoffe enthalten
Scharfer Hahnenfuß	Ranunculus acris	Giftig; ganze Pflanze
Knolliger Hahnenfuß	Ranunculus bulbosus	Giftig; ganze Pflanze; auch für Tiere, wie Weidetiere, Nager, Vögel
Zottiger Klappertopf	Rhinanthus alectorolophus	Schwach giftig; ganze Pflanze leicht giftig; auch für Weidetiere, wie Pferde
Kleiner Klappertopf	Rhinanthus minor	Schwach giftig; ganze Pflanze leicht giftig; für Menschen und Tiere
Großer Klappertopf	Rhinanthus serotinus	Schwach giftig; ganze Pflanze; auch für Weidetiere
Wiesen-Sauerampfer	Rumex acetosa	Schwach giftig; ganze Pflanze insbesondere Wurzel; (nicht Verzehr größerer Mengen); giftig bei Weidetieren
Rispen-Sauerampfer	Rumex thyrsiflorus	Schwach giftig (nicht Verzehr größerer Mengen)
Wiesen-Salbei	Salvia pratensis	Schwach giftig
Kleiner Wiesenknopf	Sanguisorba minor	Nein
Großer Wiesenknopf	Sanguisorba officinalis	Vermutlich nicht
Herbst-Löwenzahn	Scorzoneroide autumnalis	Nein
Rote Lichtnelke	Silene dioica	Schwach giftig
Gewöhnliches Leimkraut	Silene vulgaris	Vermutlich nicht giftig
Gras-Sternmiere	Stellaria graminea	Nein
Wiesen-Bocksbart	Tragopogon pratensis	Samen giftig; restliche Pflanze nicht giftig
Vogelwicke	Vicia cracca	Schwach giftig
Rotes Straußgras	Agrostis capillaris	Vermutlich nicht; Allergien durch Pollenflug auslösend
Wiesen-Fuchsschwanz	Alopecurus pratensis	Nein
Gewöhnliches Ruchgras	Anthoxanthum odoratum	Schwach giftig
Glatthafer	Arrhenatherum elatius	Nein
Gewöhnliches Zittergras	Briza media	Vermutlich nicht giftig
Aufrechte Trespe	Bromus erectus	Nein; es sei denn Befall mit Mutterkorn

Weiche Tresse	Bromus hordaceus	Nein
Weide-Kammgras	Cynosurus cristatus	Nein
Raublättriger Schwingel	Festuca brevipila	Nein
Schafschwingel	Festuca gusfatica (ovina)	Nein
Wiesenschwingel	Festuca pratensis	Nein
Horst-Rotschwingel	Festuca rubra	Nein
Flaumiger Wiesenhafer	Helictotrichon pubescens	Nein
Schmalblättriges Rispengras	Poa angustifolia	Nein
Wiesen-Rispengras	Poa pratensis	Nein
Goldhafer	Trisetum flavescens	Giftig für Tiere; gesamte Pflanze